


# Polyamid HD

Serie KSG

1500–8000 kg




Rillenkugellager K  
Precision ball bearing K  
精密滚珠轴承 K


Räder der Serie KSG sind gedrehte Gusspolyamidräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in superschwerer Ausführung. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar. Gusspolyamid ist bei Temperaturen von -25°C bis 80°C einsetzbar.

KSG series wheels are extra heavy duty machined cast polyamide wheels made of high quality PA 6 G in natural color (white). The wheels are available with ball bearing. Cast polyamide is suitable for applications for a temperature range of -25° up to +80°C.

超重型KSG系列单轮是由高品质的聚酰胺PA 6 G(白色) 经铸造成型, 该类单轮可配滚珠轴承。铸造型聚酰胺适合应用温度范围为-25°到+ 80°C。

## Serie KSG






\*

K = Rillenkugellager / precision ball bearing / 精密滚珠轴承

| Teile-Nr.<br>Identity-No.<br>产品编号 | Bezeichnung<br>Description<br>产品型号 | * | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>kg |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179216                            | KSG 100/55/5K                      | K | 100                                                                                     | 55                                                                                      | 25                                                                                       | 60                                                                                        | 60                                                                                        | 1500                                                                                      |
| 210894                            | KSG 125/55/6K                      | K | 125                                                                                     | 55                                                                                      | 30                                                                                       | 60                                                                                        | 60                                                                                        | 2000                                                                                      |
| 210895                            | KSG 150/80/6K                      | K | 150                                                                                     | 80                                                                                      | 30                                                                                       | 85                                                                                        | 85                                                                                        | 3000                                                                                      |
| 210896                            | KSG 200/80/7K                      | K | 200                                                                                     | 80                                                                                      | 35                                                                                       | 90                                                                                        | 90                                                                                        | 4500                                                                                      |
| 210897                            | KSG 250/80/9K                      | K | 250                                                                                     | 80                                                                                      | 45                                                                                       | 85                                                                                        | 85                                                                                        | 5000                                                                                      |
| 204870                            | KSG 300/80/11K                     | K | 300                                                                                     | 80                                                                                      | 55                                                                                       | 90                                                                                        | 90                                                                                        | 7000                                                                                      |
| 236212                            | KSG 400/80/11K                     | K | 400                                                                                     | 80                                                                                      | 55                                                                                       | 90                                                                                        | 90                                                                                        | 8000                                                                                      |

Option: 选项





 ...-ELF = elektrisch leitfähig / electrically conductive / 导电  $R \leq 10^4 \Omega$

# Polyamid HD

Serie KSG LAK / BAK

1500–8000 kg



Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LAK sind Stahlschweißkonstruktionen in superschwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355) zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauergeschmiert, können aber zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden. Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt und per Schweißpunkt gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert.


Räder der Serie KSG sind gedrehte Gusspolyamidräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in superschwerer Ausführung. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar. Gusspolyamid ist bei Temperaturen von -25°C bis 80°C einsetzbar.

Swivel forks with LAK series top plate are made in extra heavy duty welded steel construction. The swivel head is equipped with a precision axial ball bearing (DIN 711/ISO 104) and a tapered roller bearing (DIN 720/ISO 355). Although the bearings are greased for life, they can be additionally greased with the grease nipple. The swivel head and the yoke are bolted and secured with a welding point, the swivel fork is yellow chromatised.

KSG series wheels are extra heavy duty machined cast polyamide wheels made of high quality PA 6 G in natural color (white). The wheels are available with ball bearing. Cast polyamide is suitable for applications for a temperature range of -25° up to +80°C.

配LAK / BAK系列顶板的钢制活动/固定支架, 采用的是重型加厚钢板焊接钢制结构。活动系列: 旋转头配备精密轴向滚珠轴承 (DIN 711 / ISO 104) 和圆锥滚子轴承 (DIN 720 / ISO 355); 尽管轴承内已有使活动头能长期顺畅转动的润滑油脂, 但还可以通过注油嘴补注润滑油到轴承内。旋转头和架壳由螺栓固定并通过点焊来保证(强度), 整个支架都电镀黄锌。

所配的超重型KSG系列单轮是由高品质的聚酰胺PA 6 G(白色) 经铸造成型, 该类单轮可配滚珠轴承。铸造型聚酰胺适合应用温度范围为-25°到+ 80°C。



| Lenkrollen<br>Swivel castors<br>活动脚轮                                              |        | Bockrollen<br>Fixed castors<br>固定脚轮                                               |                                    | *<br>K = Rillenkugellager / precision ball bearing / 精密滚珠轴承 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |        |  |                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品编号                                                                              | FSTR   |                                                                                   | Bezeichnung<br>Description<br>产品型号 |                                                             | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | kg                                                                                  |  |
| 210898                                                                            | 210908 | -                                                                                 | KSG LLAk 01/100/55K                | K                                                           | 100                                                                               | 55                                                                                | 148                                                                               | 42                                                                                 | 135x110                                                                             | 105x75/80                                                                           | 11                                                                                  | 1500                                                                                |  |
| -                                                                                 | -      | 210903                                                                            | KSG BBAk 01/100/55K                | K                                                           | 100                                                                               | 55                                                                                | 148                                                                               | -                                                                                  | 135x110                                                                             | 105x75/80                                                                           | 11                                                                                  | 1500                                                                                |  |
| 210899                                                                            | 210909 | -                                                                                 | KSG LLAk 1/125/55K                 | K                                                           | 125                                                                               | 55                                                                                | 170                                                                               | 50                                                                                 | 135x110                                                                             | 105x75/80                                                                           | 11                                                                                  | 2000                                                                                |  |
| -                                                                                 | -      | 210904                                                                            | KSG BBAk 1/125/55K                 | K                                                           | 125                                                                               | 55                                                                                | 170                                                                               | -                                                                                  | 135x110                                                                             | 105x75/80                                                                           | 11                                                                                  | 2000                                                                                |  |
| 210900                                                                            | 210910 | -                                                                                 | KSG LAk 2/150/80K                  | K                                                           | 150                                                                               | 80                                                                                | 217                                                                               | 49                                                                                 | 175x140                                                                             | 140x105                                                                             | 13                                                                                  | 3000                                                                                |  |
| -                                                                                 | -      | 210905                                                                            | KSG BBAk 2/150/80K                 | K                                                           | 150                                                                               | 80                                                                                | 217                                                                               | -                                                                                  | 175x140                                                                             | 140x105                                                                             | 13                                                                                  | 3000                                                                                |  |
| 210901                                                                            | 210911 | -                                                                                 | KSG LAk 4/200/80K                  | K                                                           | 200                                                                               | 80                                                                                | 264                                                                               | 60                                                                                 | 175x140                                                                             | 140x105                                                                             | 13                                                                                  | 3000                                                                                |  |
| -                                                                                 | -      | 210906                                                                            | KSG BBAk 4/200/80K                 | K                                                           | 200                                                                               | 80                                                                                | 264                                                                               | -                                                                                  | 175x140                                                                             | 140x105                                                                             | 13                                                                                  | 3000                                                                                |  |
| 210902                                                                            | 210912 | -                                                                                 | KSG LAk 6/250/80K                  | K                                                           | 250                                                                               | 80                                                                                | 314                                                                               | 71                                                                                 | 270x250                                                                             | 230/210x210/160                                                                     | 17                                                                                  | 5000                                                                                |  |
| -                                                                                 | -      | 210907                                                                            | KSG BBAk 6/250/80K                 | K                                                           | 250                                                                               | 80                                                                                | 314                                                                               | -                                                                                  | 270x250                                                                             | 230/210x210/160                                                                     | 17                                                                                  | 5000                                                                                |  |
| 222980                                                                            | 220343 | -                                                                                 | KSG LAk 7/300/80K                  | K                                                           | 300                                                                               | 80                                                                                | 380                                                                               | 82                                                                                 | 270x250                                                                             | 230/210x210/160                                                                     | 17                                                                                  | 5000                                                                                |  |
| -                                                                                 | -      | 224053                                                                            | KSG BBAk 7/300/80K                 | K                                                           | 300                                                                               | 80                                                                                | 380                                                                               | -                                                                                  | 270x250                                                                             | 230/210x210/160                                                                     | 17                                                                                  | 5000                                                                                |  |
| 236213                                                                            | -      | -                                                                                 | KSG LAk 9/400/80K                  | K                                                           | 400                                                                               | 80                                                                                | 530                                                                               | 90                                                                                 | 400x300                                                                             | 340x240                                                                             | 26                                                                                  | 8000                                                                                |  |
| -                                                                                 | -      | 236214                                                                            | KSG BBAk 9/400/80K                 | K                                                           | 400                                                                               | 80                                                                                | 530                                                                               | -                                                                                  | 400x300                                                                             | 340x240                                                                             | 26                                                                                  | 8000                                                                                |  |

Option: 选项




-  ...-ELF = elektrisch leitfähig / electrically conductive / 导电  $R \leq 10^4 \Omega$   
 ...-RFST 1 = Richtungsfeststeller / directional lock / 方向刹 < 4 km/h / 4 x 90°  
 ...-RFST 2 = Richtungsfeststeller / directional lock / 方向刹 < 12 km/h / 4 x 90°  
 ...-RFST 6 = Richtungsfeststeller / directional lock / 方向刹 < 12 km/h / 4 x 90°  
 ...-FU = Fußschutz / foot guard / 护脚栏

# Steel

## Serie S

1700–10000 kg




Rillenkugellager K  
Precision ball bearing K  
精密滚珠轴承 K


Räder der Serie S sind bruch sichere und hitzebeständige Stahlräder. Die Räder sind standardmäßig mit Kugellager verfügbar, auf Anfrage ist die Ausstattung mit Kegelrollenlagern möglich. Unsere Stahlräder sind bei Temperaturen von -25°C bis 120°C einsetzbar.

S series wheels are break-proof and heat resistant steel wheels. The wheels are available with ball bearings and can be equipped with tapered roller bearings on request. Our steel wheels are suitable for applications for a temperature range of -25° up to +120°C.

S系列单轮是防破损和耐热钢轮。滚轮可配备滚珠轴承，也可根据用户要求配置圆锥滚子轴承。我们的钢轮适合应用的温度范围为-25°C至+ 120°C。

### Serie S





\*


K = Rillenkugellager / precision ball bearing / 精密滚珠轴承

| Teile-Nr.<br>Identity-No.<br>产品编号 | Bezeichnung<br>Description<br>产品型号 | * | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>kg |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210913                            | S 100/40/5K                        | K | 100                                                                                     | 40                                                                                      | 25                                                                                       | 45                                                                                        | 45                                                                                        | 1700                                                                                      |
| 210914                            | S 125/55/6K                        | K | 125                                                                                     | 55                                                                                      | 30                                                                                       | 60                                                                                        | 60                                                                                        | 2750                                                                                      |
| 210915                            | S 150/55/6K                        | K | 150                                                                                     | 55                                                                                      | 30                                                                                       | 60                                                                                        | 60                                                                                        | 4500                                                                                      |
| 210916                            | S 200/55/10K                       | K | 200                                                                                     | 55                                                                                      | 50                                                                                       | 60                                                                                        | 60                                                                                        | 6000                                                                                      |
| 235497                            | S 250/80/9K                        | K | 250                                                                                     | 80                                                                                      | 45                                                                                       | 120                                                                                       | 120                                                                                       | 10000                                                                                     |

# Steel

Serie S LAK / BAK

1700–10000 kg



Rillenkugellager K  
Precision ball bearing K  
精密滚珠轴承 K

Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LAK sind Stahlschweißkonstruktionen in superschwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355) zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauergeschmiert, können aber zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden. Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt und per Schweißpunkt gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert.

Räder der Serie S sind bruchsichere und hitzebeständige Stahlräder. Die Räder sind standardmäßig mit Kugellager verfügbar, auf Anfrage ist die Ausstattung mit Kegelrollenlagern möglich. Unsere Stahlräder sind bei Temperaturen von -25°C bis 120°C einsetzbar.

Swivel forks with LAK series top plate are made in extra heavy duty welded steel construction. The swivel head is equipped with a precision axial ball bearing (DIN 711/ISO 104) and a tapered roller bearing (DIN 720/ISO 355). Although the bearings are greased for life, they can be additionally greased with the grease nipple. The swivel head and the yoke are bolted and secured with a welding point, the swivel fork is yellow chromatised.

S series wheels are break-proof and heat resistant steel wheels. The wheels are available with ball bearings and can be equipped with tapered roller bearings on request. Our steel wheels are suitable for applications for a temperature range of -25° up to +120°C.

配LAK / BAK系列顶板的钢制活动/固定支架,采用的是重型加厚钢板焊接钢制结构。活动系列: 旋转头配备精密轴向滚珠轴承 (DIN 711 / ISO 104) 和圆锥滚子轴承 (DIN 720 / ISO 355) ; 尽管轴承内已有使活动头能长期顺畅转动的润滑油脂, 但还可以通过注油嘴补注润滑油到轴承内。旋转头和架壳由螺栓固定并通过点焊来保证(强度), 整个支架都电镀黄锌。

所配的S系列单轮是防破损和耐热钢轮。滚轮可配备滚珠轴承, 也可根据用户要求配置圆锥滚子轴承。我们的钢轮适合应用的温度范围为-25°C至+ 120°C。



| Lenkrollen<br>Swivel castors<br>活动脚轮                                              | Bockrollen<br>Fixed castors<br>固定脚轮                                               | *<br>K = Rillenkugellager / precision ball bearing / 精密滚珠轴承 |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Bezeichnung<br>Description<br>产品型号                          | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品编号                                                                              |                                                                                   |                                                             |   | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | kg                                                                                  |
| 210918                                                                            | -                                                                                 | S LLAk 01/100/40K                                           | K | 100                                                                               | 40                                                                                | 148                                                                                | 42                                                                                  | 135x110                                                                             | 105x75/80                                                                           | 11                                                                                  | 1700                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| -                                                                                 | 210923                                                                            | S BBAk 01/100/40K                                           | K | 100                                                                               | 40                                                                                | 148                                                                                | -                                                                                   | 135x110                                                                             | 105x75/80                                                                           | 11                                                                                  | 1700                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 210919                                                                            | -                                                                                 | S LLAk 1/125/55K                                            | K | 125                                                                               | 55                                                                                | 170                                                                                | 50                                                                                  | 135x110                                                                             | 105x75/80                                                                           | 11                                                                                  | 2500                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| -                                                                                 | 210924                                                                            | S BBAk 1/125/55K                                            | K | 125                                                                               | 55                                                                                | 170                                                                                | -                                                                                   | 135x110                                                                             | 105x75/80                                                                           | 11                                                                                  | 2500                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 210920                                                                            | -                                                                                 | S LAK 2/150/55K                                             | K | 150                                                                               | 55                                                                                | 217                                                                                | 49                                                                                  | 175x140                                                                             | 140x105                                                                             | 13                                                                                  | 3000                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| -                                                                                 | 210925                                                                            | S BAK 2/150/55K                                             | K | 150                                                                               | 55                                                                                | 217                                                                                | -                                                                                   | 175x140                                                                             | 140x105                                                                             | 13                                                                                  | 3000                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 210921                                                                            | -                                                                                 | S LAK 4/200/55K                                             | K | 200                                                                               | 55                                                                                | 264                                                                                | 60                                                                                  | 175x140                                                                             | 140x105                                                                             | 13                                                                                  | 3000                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| -                                                                                 | 210926                                                                            | S BAK 4/200/55K                                             | K | 200                                                                               | 55                                                                                | 264                                                                                | -                                                                                   | 175x140                                                                             | 140x105                                                                             | 13                                                                                  | 3000                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 210922                                                                            | -                                                                                 | S LAK 6/250/80K                                             | K | 250                                                                               | 80                                                                                | 380                                                                                | 79                                                                                  | 400x300                                                                             | 340x240                                                                             | 26                                                                                  | 10000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| -                                                                                 | 224135                                                                            | S BAK 6/250/80K                                             | K | 250                                                                               | 80                                                                                | 380                                                                                | -                                                                                   | 400x300                                                                             | 340x240                                                                             | 26                                                                                  | 10000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |

Option: 选项



...-RFST 2 = Richtungsfeststeller / directional lock / 方向刹 < 12 km/h / 4 x 90°

...-RFST 6 = Richtungsfeststeller / directional lock / 方向刹 < 12 km/h / 4 x 90°

...-FU = Fußschutz / foot guard / 护脚栏

# Flange wheels

## 凸缘轮

Serie S

500–9500 kg




Rillenkugellager K  
Precision ball bearing K  
精密滚珠轴承 K

Räder der Serie S sind bruchssichere und hitzebeständige Stahlräder aus hochwertigem C45. Die Räder sind standardmäßig mit Kugellager verfügbar, auf Anfrage ist die Ausstattung mit Kegelrollenlagern möglich. C45 ist bei Temperaturen von -25°C bis 120°C einsetzbar.

S series wheels are break-proof and heat resistant high quality C45 steel wheels. The wheels are available with ball bearings and can be equipped with tapered roller bearings on request. C45 is suitable for applications for a temperature range of -25° up to +120°C.

S系列凸缘轮是防破损和耐热钢轮，采用高品质C45钢制成。滚轮可配备滚珠轴承，也可根据要求配置圆锥滚子轴承。C45钢凸缘轮适合应用的温度范围为-25°至+ 120°C。

### Serie S






\*  
K = Rillenkugellager / precision ball bearing / 精密滚珠轴承

| Teile-Nr.<br>Identity-No.<br>产品编号 | Bezeichnung<br>Description<br>产品型号 | * | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>kg |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 236065                            | S 50/ 26 /2K                       | K | 50                                                                                      | 62                                                                                      | 40                                                                                      | 40                                                                                        | 28                                                                                        | 15                                                                                        | 500                                                                                       |
| 236067                            | S 75/ 30 /4K                       | K | 75                                                                                      | 100                                                                                     | 47                                                                                      | 40                                                                                        | 30                                                                                        | 20                                                                                        | 950                                                                                       |
| 236068                            | S 100/ 36 /4K                      | K | 100                                                                                     | 119                                                                                     | 52                                                                                      | 46                                                                                        | 36                                                                                        | 20                                                                                        | 1050                                                                                      |
| 236069                            | S 100/ 36 /5K                      | K | 100                                                                                     | 119                                                                                     | 52                                                                                      | 46                                                                                        | 36                                                                                        | 25                                                                                        | 1150                                                                                      |
| 236070                            | S 125/ 36 /4K                      | K | 125                                                                                     | 148                                                                                     | 52                                                                                      | 46                                                                                        | 36                                                                                        | 20                                                                                        | 1400                                                                                      |
| 236071                            | S 125/ 36 /5K                      | K | 125                                                                                     | 148                                                                                     | 52                                                                                      | 46                                                                                        | 36                                                                                        | 25                                                                                        | 1200                                                                                      |
| 236072                            | S 150/ 36 /4K                      | K | 150                                                                                     | 178                                                                                     | 52                                                                                      | 46                                                                                        | 36                                                                                        | 20                                                                                        | 1500                                                                                      |
| 236073                            | S 150/ 36 /5K                      | K | 150                                                                                     | 178                                                                                     | 52                                                                                      | 46                                                                                        | 36                                                                                        | 25                                                                                        | 1300                                                                                      |
| 236066                            | S 200/ 38 /4K                      | K | 200                                                                                     | 228                                                                                     | 60                                                                                      | 56                                                                                        | 38                                                                                        | 20                                                                                        | 1650                                                                                      |
| 236074                            | S 200/ 38 /5K                      | K | 200                                                                                     | 228                                                                                     | 60                                                                                      | 56                                                                                        | 38                                                                                        | 25                                                                                        | 2300                                                                                      |
| 236075                            | S 200/ 38 /6K                      | K | 200                                                                                     | 228                                                                                     | 60                                                                                      | 56                                                                                        | 38                                                                                        | 30                                                                                        | 2900                                                                                      |
| 236078                            | S 250/ 50 /8K                      | K | 250                                                                                     | 295                                                                                     | 70                                                                                      | 65                                                                                        | 50                                                                                        | 40                                                                                        | 4500                                                                                      |
| 236079                            | S 300/ 72 /12K                     | K | 300                                                                                     | 345                                                                                     | 90                                                                                      | 83                                                                                        | 72                                                                                        | 60                                                                                        | 9500                                                                                      |

Option: 选项



- ...-1 = Doppelspurkranz / double flanged rail wheel / 双凸缘铁轨用单轮
- ...-2 = Gleitlager m. Nut / plain bearing with groove / 带槽的滑轴轴承
- ...-3 = Gusspolyamid m. Inox-Lager / cast polyamide with stainless steel bearing / 配不锈钢轴承的铸造聚酰胺/尼龙
- ...-4 = Bockrolle m. Spurkranzrad / fixed castor with single flanged rail wheel / 配单凸缘铁轨用单轮的固定脚轮